



ជម្រើសនៃការព្យាបាលចែក្បាល

ព័ត៌មានសម្រាប់មាតាបិតា និងអ្នកថែទាំ

មានជម្រើសនៃការព្យាបាលចែក្បាលចំនួនពីរ។

1. ការយកចេញដោយប្រើដៃ (ការយកចេញដោយប្រើស្អិតសិតចៃ)

2. ការយកចេញដោយប្រើជាតិថ្នាំគីមី

ការយកចេញដោយប្រើដៃ

ការយកចេញដោយប្រើដៃ ទាក់ទិននឹងការលាបថ្នាំបន្ទន់សក់ធម្មតា ទៅសក់ស្លុត។ ក្រោយពីបានលាប ហើយញឹក្រប់សរសៃសក់ជាមួយថ្នាំបន្ទន់សក់ហើយ ចូររំដោះសក់ជំពាក់ដោយប្រើក្រាសសិតសក់ធម្មតា រួចហើយ បែងចែកសក់ជាផ្នែកតូចៗ។ បន្ទាប់មកចូរប្រើស្អិតសិតចៃឆ្មេងរងធ្វើ ពីដៃក សិតចុកផ្នែកសក់ទាំងនោះ ថ្នាំបន្ទន់សក់ពុំសម្លាប់ចៃទេ ក៏ប៉ុន្តែវា ធ្វើឲ្យចៃទៅជាស្រឡាំងកាំងប្រហែល២០នាទីដែលងាយស្រួលនឹងសិត យកវាចេញ។ ស្អិតសិតចៃនឹងសិតជុំរុះពងចៃ ហើយធ្វើឲ្យចៃទៅជា ស្រឡាំងកាំង។ ជូតកៀវស្អិតសិតចៃនៅលើក្រដាសសម្រាប់ជូតពណ៌ ស ហើយឆែករកមើលចៃ ឬពងចៃណាមួយ។ បន្តការស៊ើបរកទាល់តែ លែងឃើញមាននៅលើក្រដាសពណ៌ស។ គួរប្រើវិធីនេះរៀងរាល់ពីរថ្ងៃ ម្តង រហូតទាល់តែពុំមាននៅសល់(ជាទូទៅប្រហែលពី៧ ទៅ១០ថ្ងៃ)។

នេះជាវិធីព្យាបាលចែក្បាលដែលគេចូលចិត្ត ដោយព្រោះថាវាមាន ប្រសិទ្ធភាព មិនជួយផ្តល់ការធន់នឹងថ្នាំពុលដល់ចែក្បាល ថែមទាំង មានគ្រោះថ្នាក់តិចនៃការកើតមានការរលាកស្បែកទៀតផង។

វិធីយកចេញដោយប្រើដៃក៏ជួយគ្រប់គ្រងចែក្បាលផងដែរ មុនវាចាប់ ផ្តើមពង និងបង្កើតកូននៅលើក្បាល។ សូមរក្សាទុកស្អិតសិតចៃក្បាល ដែលល្អស្អាតនៅកន្លែងងូតទឹកផ្កាឈូក ហើយរៀងរាល់ពេលដែលក្រុម គ្រួសាររបស់លោកអ្នកលាងសំអាតសក់របស់គេ សូមសិតសក់ឲ្យបាន សព្វទីកន្លែងដោយប្រើស្អិតសិតចៃ។ ការនេះដើម្បីឲ្យបានប្រាកដច្បាស់ ថាលោកអ្នកសិតបានចៃមុននឹងវាចាប់ផ្តើមពងចំនួនយ៉ាងច្រើន។

ប្រសិនបើកូនរបស់លោកអ្នកចំណូលនឹងចេះលាងសំអាតសក់របស់គេ សូមលើកទឹកចិត្តគេឲ្យប្រើក្រាសសិតសក់ដោយខ្លួនគេ។ បើពុំដូច្នោះទេ សូមរក្សាទុកក្រាសសិតសក់នៅក្បែរកន្លែងដែលលោកអ្នកលាងសំអាត សក់របស់កូនលោកអ្នក ហើយប្រើវារៀងរាល់ពេលដែលលោកអ្នក លាងសំអាតសក់របស់គេ។

ការយកចេញដោយប្រើជាតិថ្នាំគីមី

ប្រសិនបើលោកអ្នកជ្រើសរើសប្រើការព្យាបាលដោយប្រើជាតិថ្នាំគីមី សូមចងចាំធ្វើតាមការណែនាំដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ កុំព្យាយាមអនុវត្ត ការព្យាបាលដោយប្រើជាតិថ្នាំគីមីដដែលៗម្តងទៀត ប្រសិនបើវាហាក់ បីដូចជាពុំមានប្រសិទ្ធភាពទេ។ ជាជំនួសវិញនោះ សូមផ្លាស់ប្តូរទៅការ ព្យាបាលផ្សេងទៀតដែលប្រើសមាសធាតុថ្នាំគីមីខុសគ្នា ឬអនុវត្តវិធី ប្រើស្អិតសិតចៃ និងថ្នាំបន្ទន់សក់។ លោកអ្នកត្រូវប្រើវិធីព្យាបាលម្តង ទៀតក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ ដើម្បីសម្លាប់ពងចៃថ្មីៗណាមួយដែលទើប ញាស់។ លោកអ្នកក៏នឹងត្រូវការប្រើស្អិតសិតចៃផងដែរ ដើម្បីឲ្យបាន ប្រាកដច្បាស់ថាការព្យាបាលវាមានប្រសិទ្ធភាព។ ប្រសិនបើលោកអ្នក រកឃើញចៃដាច់ បានន័យថាផលិតផលនោះវាមានប្រសិទ្ធភាព។

ប្រសិនបើលោកអ្នករកឃើញចៃវានៅរស់ បានន័យថាផលិតផលនោះ វាពុំមានប្រសិទ្ធភាពទេ។

ពេលណាកូនរបស់លោកអ្នកលែងមានចៃ និងពងចៃហើយ ចូរចងចាំ ដើម្បីឆែកមើលឲ្យបានទៀងទាត់ដោយប្រើស្អិតសិតចៃ និងថ្នាំបន្ទន់ សក់។ ការរកឃើញ និងការព្យាបាលបានទាន់ពេល នឹងបង្ការនូវការ កើតមានចែក្បាលពាសពេញឡើងវិញដល់ក្រុមគ្រួសារ និងសិស្សរួម ថ្នាក់។

តើត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះអំពីគ្រែ និងសម្លៀកបំពាក់

ការស្រាវជ្រាវបានស្នើយោបល់ថាកម្រាលគ្រែ មួក សម្លៀកបំពាក់ និងគ្រឿងសង្ហារឹម ពុំផ្តល់ទីជម្រក ឬចម្លងចែក្បាល ឬពងចៃឡើយ ហើយថាវាពុំមានផលប្រយោជន៍អ្វីសោះដែលត្រូវបាត់សំអាតវត្ថុ ទាំងនោះជាជម្រើសនៃការព្យាបាលចែក្បាល។ ពងចៃ និងចៃ អាចរស់នៅតែលើក្បាលមនុស្សប៉ុណ្ណោះ។ វានឹងខ្សោះជាតិទឹក ហើយងាប់ ប្រសិនបើវាចាត់វាចេញពីក្បាល។