



ທາງເລືອກວິທີຮັກສາເຫົາ ຂໍ້ມູນສໍາລັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ

ມັນມີວິທີຮັກສາເຫົາໃຫ້ເລືອກຢູ່ສອງທາງ

1. ການກໍາຈັດດ້ວຍເຄື່ອງມື (ກໍາຈັດດ້ວຍ ຫວີສໍາລັບຫວີເຫົາ)
2. ການກໍາຈັດດ້ວຍນ້ຳຢາເຄມີ

ການກໍາຈັດດ້ວຍເຄື່ອງມື

ການກໍາຈັດດ້ວຍເຄື່ອງມືແມ່ນການໃຊ້ນ້ຳຢາລະບາຍຜິດແບບທຳມະດາໃສ່ຜົມທີ່ແຫ້ງ. ຫຼັງຈາກທຸກສິ່ງທີ່ທຸກເສັ້ນຜົມແລ້ວໃຫ້ໃຊ້ຫວີແບບທຳມະດາຫວີຜົມໃຫ້ລຽບແລະແບ່ງຜົມໄວ້ເປັນສ່ວນໆ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃຫ້ໃຊ້ຫວີເຫຼັກແຂ້ວຖີ່ ມາ ຫວີຜົມທີ່ແບ່ງໄວ້ເປັນສ່ວນໆນັ້ນໃຫ້ທົ່ວ. ນ້ຳຢາລະບາຍຜິດຈະບໍ່ຂ້າເຫົາແຕ່ມັນຈະເຮັດໃຫ້ໂຕເຫົາຕົງບໍ່ໄດ້ປະມານ 20 ນາທີ ເຮັດໃຫ້ການເອົາມັນອອກນັ້ນງ່າຍຂຶ້ນ. ຫວີຖີ່ ຈະເອົາໄຂ່ເຫົາ ແລະ ໂຕເຫົາທີ່ບໍ່ຕົງນັ້ນອອກ. ເຊັດຫວີດ້ວຍເຈ້ຍທີ່ຊຸດສີຂາວ ແລະ ກວດເບິ່ງໄຂ່ເຫົາແລະໂຕເຫົາ. ສືບຕໍ່ການຫວີຈົນກວ່າ ຈະບໍ່ປະກົດເຫັນຢູ່ໃນເຈ້ຍທີ່ຊຸດນັ້ນ. ຄວນນຳໃຊ້ວິທີນີ້ທຸກໆສອງມື້ຈົນກວ່າຈະບໍ່ມີເຫົາເຫຼືອໄວ້ອີກ (ຕາມປົກກະຕິປະມານ 7 ຫາ 10 ມື້). ວິທີນີ້ເປັນວິທີທີ່ມັກໃຊ້ໃນການກໍາຈັດເຫົາເພາະວ່າມັນມີປະສິດທິຜົນ ບໍ່ມີສານຂ້າແມງໄມ້ໃນໂຕເຫົາ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າໃນການເຮັດໃຫ້ໜັງຫົວຄັນ.

ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ວິທີການກໍາຈັດດ້ວຍເຄື່ອງມືນີ້ຍັງຊ່ວຍໃນການຄວບຄຸມເບິ່ງເຫົາກ່ອນທີ່ ມັນຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຫົວ. ເກັບຫວີຖີ່ສໍາລັບເຫົາໄວ້ຢູ່ໃນຫ້ອງອາບນ້ຳ ແລະ ທຸກໆຄັ້ງທີ່ຄອບຄົວຂອງທ່ານສະຜົມ ຈົ່ງຫວີຜົມໃຫ້ທົ່ວ ດ້ວຍຫວີຖີ່ນີ້. ຈົ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໂຕເຫົາຖືກຈັບ ໄດ້ກ່ອນທີ່ມັນຈະອອກໄຂ່.

ຖ້າລູກທ່ານໃຫຍ່ພໍທີ່ຈະສາມາດສະຜົມດ້ວຍໂຕເອງກໍຈົ່ງຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກເຂົາໃຊ້ຫວີຖີ່ນັ້ນດ້ວຍໂຕເຂົາເອງ. ຫຼື ເກັບມ້ຽນຫວີໄດ້ຢູ່ບ່ອນທີ່ທ່ານສະຜົມໃຫ້ລູກທ່ານ ແລະ ໃຊ້ມັນທຸກໆຄັ້ງທີ່ທ່ານສະຜົມໃຫ້ພວກເຂົາ.

ການກໍາຈັດດ້ວຍນ້ຳຢາເຄມີ

ຖ້າທ່ານເລືອກໃຊ້ວິທີກໍາຈັດດ້ວຍນ້ຳຢາເຄມີ ຈົ່ງຈື່ໃນການເຮັດຕາມຄໍາແນະນຳຢ່າງລະມັດລະວັງ. ຈົ່ງຢ່າພະຍາຍາມໃຊ້ວິທີກໍາຈັດດ້ວຍນ້ຳຢາເຄມີອີກເປັນຄັ້ງທີສອງຖ້າວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຜົນ. ຈົ່ງປ່ຽນໄປໃຊ້ວິທີທີ່ ໃຊ້ນ້ຳຢາເຄມີອື່ນແທນ ຫຼື ໃຊ້ວິທີທີ່ກໍາຈັດດ້ວຍຫວີແລະນ້ຳຢາລະບາຍຜິດ. ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ວິທີນີ້ຊ້າອີກພາຍໃນເວລາ 7 ມື້ ເພື່ອຂ້າໄຂ່ເຫົາທີ່ອອກໃໝ່. ນອກຈາກນີ້ທ່ານຍັງຕ້ອງໃຊ້ຫວີຖີ່ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ວິທີກໍາຈັດນັ້ນໄດ້ຜົນ. ຖ້າທ່ານພົບໂຕເຫົາຕາຍ ສະແດງວ່າຜລິດຕະພັນນັ້ນໄດ້ຜົນ. ຖ້າທ່ານພົບຍັງໂຕເຫົາຍັງເປັນໆຢູ່ ການກໍາຈັດແບບນີ້ບໍ່ໄດ້ຜົນ.

ໃນເວລາທີ່ລູກທ່ານບໍ່ມີໄຂ່ເຫົາ ແລະ ໂຕເຫົາແລ້ວ ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າໃຫ້ກວດເບິ່ງໃຫ້ສະເໝີ ດ້ວຍຫວີຖີ່ ແລະ ນ້ຳຢາລະບາຍຜິດ. ການພົບແລະ ການຮັກສາແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນຈະປ້ອງກັນສະມາຊິກຄອບຄົວ ແລະ ເພື່ອນນັກຮຽນຈາກການຕິດເຫົາອີກ.

ຈະເຮັດຢ່າງໃດກັບບ່ອນນອນ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງ

ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ແນະນຳວ່າ ຜ້າປູບ່ອນນອນ ໝວກເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ເຄື່ອງເພີນີເຈີ ຈະບໍ່ຊຸກເຊື່ອງ ຫຼື ສົ່ງຕໍ່ໄຂ່ເຫົາ ຫຼື ໂຕເຫົາ ດັ່ງນັ້ນບໍ່ມີ ປະໂຫຍດຍັງທີ່ຈະຊຸກລ້າງເຄື່ອງເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອເປັນການກໍາຈັດອີກທາງນຶ່ງ. ພວກມັນຈະແຫ້ງຕາຍໂດຍໄວຖ້າອອກຈາກຫົວ.

*ຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນຢູ່ບົນພື້ນຖານຂອງຂໍ້ມູນທີ່ມີໄວ້ ໃຫ້ທີ່ເວັບໄຊຂອງ Nitbusters ກົມ ອະນາມັຍ NSW.